



ТЕХНОЛОГИЯ UV-DTF

**РАЗВИТИЕ ВАШЕГО ДЕЛА С
INKTEC – ЛИДЕРОМ В МИРЕ
ПЕЧАТИ!**



UV-DTF (ULTRAVIOLET DIRECT TO FILM) – это революционная технология, позволяющая переносить изображения на самые разные материалы, включая: пластик, металл, керамику и другое. С помощью наших материалов вы сможете создавать яркие, устойчивые к внешним воздействиям отпечатки.



INKTEC UV DTF-300

INKTEC UV DTF-600

РАЗМЕРЫ	300 мм.	600 мм.
ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВА	Epson I1600-U*3	Epson I3200-U*3
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ	720*900DPI 6PASS 13 п.м/ч 720*1200DPI 8PASS 10 п.м/ч 720*1800DPI 12PASS 7 п.м/ч	720*1800DPI 6PASS 13 п.м/ч 720*2400DPI 8PASS 10 п.м/ч 720*3600DPI 12PASS 7 п.м/ч
ЦВЕТОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ	CMYK+W+V	CMYK+W+V
ЛАМИНИРОВАНИЕ	Интегрированный автоматический ламинатор	Интегрированный автоматический ламинатор
ОТВЕРЖДЕНИЕ	УФ-светодиодное отверждение	Кулер для воды + УФ-светодиодное отверждение с функцией водяного охлаждения
ПО	Windows 10 и выше	Windows 10 и выше
РАБОЧАЯ СРЕДА	Температура: 20°C~30°C Влажность: 35%~65%	Температура: 20°C~30°C Влажность: 35%~65%
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	220 В, 50–60 Гц; Рабочий режим: до 400 Вт	220 В, 50–60 Гц; Рабочий режим: до 2000 Вт
РАЗМЕР И ВЕС	1170*962*1218мм 150кг	1785*864*1590.2мм 270кг

СТОИМОСТЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Примечание: стоимость расходных материалов зависит от курса.

Мы предоставляем своим клиентам **пожизненную скидку 10% на чернила, 20% на комплект пленок** при эксплуатации наших принтеров. Экономия составляет **до 100 000 рублей в год**, что существенно снижает затраты на производство.

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЫЧНАЯ ЦЕНА	ВАША ЦЕНА
<u>ЧЕРНИЛА INKTEC UV DTF CMYK+W+V</u>	502¥	445¥
<u>ПЛЕНКА РУЛОННАЯ INKTEC UVDTF-30AB</u>	926¥	740¥
<u>ПЛЕНКА РУЛОННАЯ INKTEC UVDTF-60AB</u>	1.850¥	1.480¥

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ

- Один погонный метр печати шириной 30 см (при 70% заполнении пленки) — всего ≈ 153 ₽.
- Один квадратный метр печати — всего ≈ 255 ₽.
- Розничная цена погонного метра составляет ≈ 1300 ₽.

Это значит, что вы получаете максимально **низкую себестоимость без компромиссов по качеству**.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  <p>Скорость до 13 п.м/ч. Конфигурации до 4 печатающих головок Epson позволяют ускорить процесс печать и цветопередачи.</p>	ПЕЧАТАЮЩИЕ ГОЛОВКИ EPSON  <p>Продуманная система защиты голов и регулируемая станция капонирования. ПО и управление принтера адаптировано к легкому обслуживанию голов.</p>	СИСТЕМА ПОДАЧИ И ОХЛАЖДЕНИЯ  <p>Вакуумная платформа для стабильной фиксации материала, двойной привод подачи, водяное охлаждение + LED-UV отверждение — защита при высоких нагрузках.</p>	ВСТРОЕННЫЙ ЛАМИНАТОР  <p>Ламинарирование происходит одновременно с печатью, что экономит время, защищает изображение, делая процесс автоматизированным.</p>
ЭКОЛОГИЧНОЕ LED-UV ОТВЕРЖДЕНИЕ  <p>Безопасное LED-UV излучение холодного типа — минимум тепла, максимум эффективности. Создает долговечные, устойчивые к истиранию отпечатки.</p>	СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  <p>Интуитивный экран управления, промышленная плата Hoson, встроенные датчики температуры и влажности.</p>	ЦИРКУЛЯЦИЯ И ПЕРЕМЕШИВАНИЕ БЕЛОГО  <p>Автоматическая помпа циркуляции предотвращает оседание пигмента. Ресурс работы системы — до 3 лет без замены.</p>	КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ  <p>Выразительный 3D-эффект и глубина изображения на любых твердых материалах. Легкий монтаж и долговечность отпечатка.</p>

СЕРВИС И ДОСТАВКА

Гарантия и поддержка

 12 месяцев на ключевые электронные компоненты (материнская плата, блоки управления, питание, шаговые и серво-двигатели). Изнашивающиеся детали (головки, лампы и др.) в гарантию не входят, но все оригинальные запчасти доступны у нас к поставке напрямую с завода. Бесплатные консультации инженера онлайн — даже после окончания гарантии.

ПНР (пуско-наладочные работы):

 Подробный инструктаж от специалиста, Инструкция на русском в PDF с удобной навигацией.

- Новосибирск и область — бесплатно на объекте.
- Другие регионы России — бесплатно в дистанционном формате.
- Выезд инженера — оплачивается отдельно.



Доставка по России транспортными компаниями (по выбору клиента). Каждый принтер упакован в деревянную обрешетку с защитой комплектующих. В комплектацию входит:

- **Принтер UV-DTF InkTec**
- **ПО PrintX, RIP FlexiPrint v.22 и ICC-профили** — точная цветопередача и удобное управление.



СТАРТОВЫЙ НАБОР В ПОДАРОК!

Оригинальные чернила InkTec CMYK+W+V, комплект пленок А+В.

Оплата:



- Полная оплата по р/с
- Рассрочка (0%) через банк-партнёр
- Лизинг (индивидуальные условия)



Требования к помещению и рабочему месту:

*Для корректной установки и эксплуатации оборудования необходимо:

- помещение площадью не менее 4 м² с поддержанием температуры +18...+25 °C и влажности 40–60%;
- электроснабжение: 1 фаза, не менее 5 кВт;
- вентиляция: приточно-вытяжная система (200–300 м³/час, подключение к шайкер-сушке);
- рабочее место: компьютер с ОС Windows 10 (или выше), i5 / 8 ГБ ОЗУ / Ethernet, стабильный интернет.

*Подробные технические требования и нормы эксплуатации указаны в договоре поставки.